

## 聯絡我們

### 中心位置

- 牛頭角港鐵站A出口，向觀塘方向步行約五分鐘
- 巴士1A、11B、11C、11D、14、15、16、17、40、42C、80、80P、80X、83X、89B、89D、215X，於觀塘道(近牛頭角港鐵站)下車
- 專線小巴102

### OUR MAP



電話：2712 0097 電郵：y08@hklss.hk

計劃主要對象：隱蔽吸毒者及其家人

申請方法：致電求助熱線5500 3883

服務範圍：九龍東

計劃年期：2014年7月至2016年6月

### TIMETABLE

#### 直線/ Whatsapp開放時間

時間 / 星期	一	二	三	四	五	六
9:30am - 1:00pm	●	●	●	●	●	●
2:00pm - 5:30pm	●	●	●	●	●	●
6:30pm - 9:30pm	●	●	●	●	●	●

督印人：執行總監 雷慧靈博士 數量：4000份

出版日期：2014年8月

## 吸食毒品，賠上甚麼？

反覆吸食毒品，造成強烈的心理依賴，更對身體及精神造成無法想像及回復的損害。

你會賠上甚麼？

藥物	可能的後遺症
甲基安非他命(冰、豬肉)	<ul style="list-style-type: none"> <li>尿頻、尿道炎、膀胱機能受損</li> <li>腎功能受損</li> <li>肝硬化</li> <li>鼻組織受損</li> <li>長期記憶力衰退</li> <li>認知能力受損</li> <li>行動機能受損</li> <li>呼吸/心臟機能受損</li> </ul>
可卡因(可樂、Coke、汽水、滴滴)	<ul style="list-style-type: none"> <li>食慾不振</li> <li>心臟及腎臟衰竭</li> <li>中毒性精神病</li> <li>妄想被迫害</li> <li>柏金遜症、中風</li> <li>永久性失眠</li> </ul>
大麻(草、牛牛、花)	<ul style="list-style-type: none"> <li>破壞大腦神經</li> <li>幻覺、妄想</li> <li>影響生殖能力</li> <li>內分泌紊亂</li> <li>肺癌</li> <li>支氣管炎</li> <li>結膜炎</li> </ul>
合成大麻素	<ul style="list-style-type: none"> <li>幻覺、精神錯亂</li> <li>妄想被迫害</li> <li>破壞鼻腔組織</li> <li>心臟病及中風</li> <li>躁狂</li> <li>影響記憶力</li> <li>精神分裂</li> </ul>
GHB(飲B、囉囉摶、黃豆仔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>幻覺及妄想</li> <li>短暫記憶衰退</li> <li>中毒性精神病</li> <li>蛀牙及口臭</li> <li>食慾不振、便秘</li> <li>壓抑呼吸，甚至窒息死亡</li> <li>痙攣</li> <li>情緒波動</li> <li>損害記憶</li> <li>表現行徑怪異</li> <li>幻覺及妄想</li> <li>因成份未明確，未知長期傷害性及後遺症</li> </ul>
喵喵/Bath salt	<ul style="list-style-type: none"> <li>痙攣</li> <li>情緒波動</li> <li>影響知覺</li> </ul>

香港路德會社會服務處  
路德會青怡中心 主辦

戒毒輔導專線 · 家人求助 · Whatsapp

**5500 3883**

讓生命開始改變

牽一線，走出徧徨毒網

Phone us!

家友 ONE TOUCH 牽動生命 NEW LIFE

隱蔽吸毒者家庭輔導及社區支援計劃

贊助 禁毒基金 BEAT DRUGS FUND 承擔 Commitment 慨闢 Compassion 全人 Community

以下是一個辨識吸毒測試，根據  
疑有吸毒家人的近期狀況，在表  
格內加上✓。

## 較明確吸毒跡象

三個或以上，家人可能已有吸毒品行為。

身體狀況

行為表徵

精神及情緒

社交及物品

●如發現符合的表徵愈多，表示家人吸毒品危機愈大。可與家人溝通了解其狀況，或致電熱線查詢。

- 尿頻
- 經常流鼻水、鼻血，鼻涕呈白色
- 經常尿道發炎
- 身體上有不明瘡疤

- 說話含糊及眼神呆滯
- 自言自語
- 說出有關毒品之俗稱 / 術語
- 於洗手間經常長時間逗留

- 焦慮、懷疑被迫害
- 脾氣暴躁、情緒起伏大
- 睡眠習慣改變(突然不睡覺一天或以上、或是睡足一至兩天)
- 進食習慣突變(食慾不振)
- 呆滯、精神彷彿

- 封閉、不出房門
- 擁有錫紙 / 剪斷之飲管 / 改裝的飲品樽 / 煙壺 / 咳水樽
- 擁有倒出了煙草之香煙
- 擁有藥袋(非醫生處方)、不明來歷的藥物
- 有不明白色粉末(於桌上 / 紙幣上)

●如發現符合的表徵愈多，表示家人吸毒品危機愈大。可與家人溝通了解其狀況，或致電熱線查詢。

## CLASSIFICATION

## 辨識篇

## 須注意之其他徵狀

五個或以上，家人可能已有吸毒品行為。

- 爛牙
- 便秘 / 腹瀉
- 無故前往急症室
- 經常胃痛

- 長期失業 / 經常轉工
- 學業表現轉差
- 財政問題，經常索取金錢
- 談電話時表現神秘
- 數小時內不斷飲水 / 凍飲

- 容易感到疲倦
- 對原本喜愛事物失去興趣
- 容易感到抑鬱

Check it out!

- 認識吸毒品的朋友
- 長時間在外流連
- 夜間經常外出
- 流連高危場所(如夜場、機舖)
- 經常無故向親友借錢
- 衣服有異味



## 吸毒迷思

## Q&amp;A TIME

Q1

間中吸毒品，真的有礙身心健康？是。即使只在社交場合偶爾吸毒品，亦會增加腦部、心臟、肺部等器官的病患風險，一次過量吸食亦能引致死亡。亦會造成心理上依賴，及增加患上情緒病及精神病的風險。



Q2

我吸毒品多年，曾多次停止吸毒品，還是復吸，戒毒對我真可能嗎？當然可能。部份成功戒毒者，在戒毒的生涯中，經歷很多次停止吸毒品、復吸。以往的經歷證明你有能力及勇氣停止吸毒品。戒毒是停止吸毒品，更是生活、身心的改變。本計劃之戒毒輔導會針對你面對的復吸危機，共同走出吸毒品的循環。

## 家屬錦囊

## 常見疑難

- 吸毒品者不願致電求助，家人還可以做甚麼？
  - 家人可主動致電熱線聯絡及約見社工/輔導心理學家，共同建立提昇吸毒品者戒毒動機的方案及治療計劃，另一方面亦舒緩個人的情緒。
- 透過了解吸毒品者心態、戒毒過程，有助家人明白吸毒品者、改善溝通及協助他們走出毒網。工作員與家人透過有系統的方法，甚至親友緊密合作，促使吸毒品者戒毒。因此即使吸毒品者拒絕求助，並不等於完全絕望。

## 我懷疑家人吸毒品，但不確定，我可否查詢？

可以。透過電話查詢或面談，可以幫助你了解吸毒品者的辨識及處理方法，及減輕對此懷疑之憂慮。

Our tips!

## 家屬小錦囊

溝通方法有很多，不妨嘗試平靜心情，在心意咭寫下對吸毒品家人的關愛及鼓勵，贈予他們，成為他們的同行者。

## 計劃簡介及服務內容

## BACKGROUND 背景

根據禁藥處的資料顯示，2012年首次被呈報的吸毒品人士當中，超過一半已經吸毒品超過四年，在家中吸毒品的個案增加至81%，當中二十一歲以下青少年亦有76%。



## OBJECTIVES 目的

- 透過戒毒輔導專線，以主動及一站式介入模式，提升隱蔽吸毒品者求助動機，及早尋求協助。
- 透過全面性戒毒治療及輔導服務，協助其處理吸毒品問題及支援家人。

## SERVICES 服務

## 直線即時提供

- 情緒支援
- 危機介入
- 諮詢、評估及輔導
- 即時安排面談及跟進

## 治療性跟進服務

- 輔導心理學家個案輔導
- 家屬心理支援
- 身體檢查及評估
- 專科醫療支援

愛的壹封電郵！



LOVE MESSAGE